

Link do produktu: <https://www.mz-kuchnie.pl/okap-galileo-smart-bk-glass-60-3400627227-p-12484.html>



## Okap GALILEO SMART BK GLASS 60 340.0627.227

Cena	<b>10 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>5 dni - Na zamówienie</b>
Kod producenta	<b>340.0627.227</b>
Producent	<b>Faber</b>

### Opis produktu

## FABER GALILEO SMART. ZINTEGROWANY SYSTEM PŁYTY INDUKCYJNEJ Z OKAPEM.

PO PROSTU GENIUSZ!

### GALILEO: OKAP I PŁYTA, KTÓRE TWORZĄ ZNAKOMITY DUET

GALILEO SMART 60 - Niewidoczny, ale niezwykle funkcjonalne urządzenie, jest idealnym połączeniem okapu i płyty grzewczej w pojedynczym urządzeniu przeznaczonym do zabudowy w blacie kuchennym. Okap i płyta tworzą znakomicie wydajny duet o doskonałych parametrach: maksymalnej mocy, bezpieczeństwie i minimalnym hałasie. Urządzenia Galileo dostępne są w 3 wersjach: GALILEO NG, GALILEO SMART i GALILEO SMART 60, różniące się między sobą wydajnością, sterowaniem, wymiarami i ceną.

Szerokość [cm]	60.00
Głębokość od ściany [cm]	52.00
EAN	7612985906272
Kod producenta	340.0627.227
Sposób montażu	do zabudowy
Wykończenie	czarne szkło
Kolor	czarny
Klasa energochłonności	A++
Roczne zużycie energii [kWh]	29
Głośność [dB(A)]	65
Klasa filtracji tłuszczu	C
Klasa oświetlenia	nie dotyczy
Klasa wydajności przepływu	A

### CHARAKTERYSTYKA OKAPU GALILEO SMART 60

Klasa energetyczna

Poziom prędkości	Wydajność (IEC61591)	Głośność (IEC60704-3)
I	230	49
II	270	51
III	310	55

V	350	57
V	380	60
VI	451	62
VII	440	63
VIII	470	64
X	500	65
INT	630	71

Przedstawione wyniki uzyskano przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych procedur pomiarowych. Metody pomiarów i obliczeń zgodne z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014".

#### CHARAKTERYSTYKA PŁYTY INDUKCYJNEJ GALILEO SMART 60

##### **CECHY** i funkcje płyty indukcyjnej

- Szerokość (cm): 60
- Kolor: czarny
- Wykończenie: czarne szkło/żeliwna kratka
- Sterowanie: suwak dotykowy
- Poziomy mocy: 9
- Strefy BRIDGE:2
- Timer: Tak
- BOOSTER (P): Tak
- Automatyczne wyłączenie: Tak
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
- Zabezpieczenie elektryczne przed nieprawidłowym działaniem napięcia: Tak
- System wykrywania naczyń: Tak
- Wskaźnik ciepła resztkowego: Tak
- Blokada panelu sterowania: Tak
- Sposób montażu: do zabudowy w blacie

##### **CECHY** i funkcje wbudowanego okapu (wyciągu)

- Sterowanie: suwak dotykowy (w płycie)
- Poziomy prędkości: 10 (9 + INT)
- Średnica wlotu powietrza (cm): 22x9
- Filtry przeciwtłuszczowe: kasetowe do mycia w zmywarce
- Klasa energochłonności: A++
- Roczne zużycie energii (kWh): 29
- Głośność (dB): 65
- Klasa filtracji tłuszczu: C
- Klasa oświetlenia: nie dotyczy
- Klasa wydajności przepływu: A
- Wydajność MAX (m<sup>3</sup>/h): 630

## GALILEO: OKAP I PŁYTA, KTÓRE TWORZĄ ZNAKOMITY DUET

Okap i płyta tworzą znakomicie wydajny duet, charakteryzujący się dbałością o szczegóły i niesamowitą wydajnością. Niewidoczny, ale niezwykle funkcjonalny Galileo, to idealne połączenie okapu i płyty grzewczej w pojedynczym urządzeniu przeznaczonym do zabudowy w blacie kuchennym. Płyta jest sterowana dotykowo, a wbudowany okap oferuje 10 prędkości zasysania w tym prędkość intensywną i BOOST. Urządzenie jest bezpieczne i ciche. Galileo posiada maksymalną wydajność, minimalne zużycie energii silnika oraz doskonałą klasę efektywności energetycznej A++.

Przesuwanie naczyń po powierzchni Galileo to żaden problem. Po stabilnej, płaskiej kratce zasysającej opary bez trudu i bez obaw przesuniesz gorący garnek czy patelnię. Mocna, żeliwna kratka nie przesunie się, gdyż leży idealnie w jednej płaszczyźnie ze szklanym blatem zapewniając maksymalne bezpieczeństwo. Gładka powierzchnia płyty gwarantuje komfort użytkowania i łatwość czyszczenia.

#### WODOODPORNY SILNIK I WIĘCEJ MIEJSCA WEWNĄTRZ SZAFKI

Galileo wyróżnia się kompaktowym i wodoodpornym silnikiem. Wodoszczelna konstrukcja silnika zapewnia prawidłowe działanie i pełne bezpieczeństwo nawet w przypadku rozlania dużej ilości płynu na płytę grzewczą. Przewidywane rozlanie nie przeszkadza w gotowaniu i jest zbierane w specjalnie zaprojektowanej tacy, co gwarantuje normalne funkcjonowanie i pełne bezpieczeństwo nawet jeśli duża ilość płynu rozleje się na płycie grzewczej.

#### NOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY

Dodatkowo, kompaktowy silnik sprawia, że Galileo jest jedynym okapem tego typu, który pozostawia wystarczającą ilość miejsca w szafce pod nim na praktyczną szufladę na przybory kuchenne.

---

## PŁASKA, ŻELIWNA KRATKA ZAPEWNIĄ KOMFORT UŻYTKOWANIA

Przesuwanie naczyń po powierzchni Galileo to żaden problem. Po stabilnej, płaskiej kratce zasysającej opary bez trudu i bez obaw przesuniesz gorący garnek czy patelnię. Mocna, żeliwna kratka nie przesunie się, gdyż leży idealnie w jednej płaszczyźnie ze szklanym blatem zapewniając maksymalne bezpieczeństwo. Gładka powierzchnia płyty gwarantuje komfort użytkowania i łatwość czyszczenia.

---

## TECHNOLOGIE NA PLUS DLA CIEBIE!

---

**SILNIK WODOODPORNY** - gwarantuje normalne funkcjonowanie i pełne bezpieczeństwo nawet jeśli duża ilość płynu rozleje się na płytę grzewczą i wpłynie do kratki wlotowej. Ciecz gromadzona jest w specjalnej tacy, którą można wyjąć i opróżnić.

---

**AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE** - okap włącza się automatycznie i dostosowuje swoją wydajność do wybranej mocy gotowania na płytce grzewczej. Funkcję można włączyć naciskając klawisz A. W dowolnej chwili można ją ponownie uruchomić co sygnalizuje dioda A.

---

**SILNIK BEZSZCZOTKOWY** - w okapie zamontowany jest silnik najnowszej generacji - bezszczotkowy. Silniki takie stosowane są tylko w urządzeniach AGD najwyższej klasy. Silnik jest sterowany elektronicznie, pracuje bardzo cicho i równomiernie, a także w porównaniu do silników tradycyjnych zużywa niezwykle mało energii elektrycznej.

---

**PRĘDKOŚĆ INTENSYWNA** - przy uruchomieniu tej funkcji uzyskuje się maksymalną wydajność zasysania w ograniczonym czasie. Jej zadaniem jest dostosowanie okapu do specjalnych wymagań. Funkcja jest aktywna przez 10 min., po czym okap automatycznie przełącza się na poprzednio wybraną prędkość roboczą.

---

**BOOST** - funkcja BOOST zwiększa podwójnie siłę ssania zapewniając jeszcze większą moc. Ten dodatkowy wzrost mocy daje okapowi w sumie 5 prędkości ssania. Podwójny BOOST szybko i skutecznie eliminuje nawet najtrwalsze opary i zapachy w ciągu zaledwie 5 minut.

---

**BRIDGE** - funkcja BRIDGE pozwala na jednoczesne działanie sąsiednich pól grzewczych na takim samym poziomie, co doskonale się sprawdza w przypadku przyrządzania potraw w dużych naczyniach typu brytfanna.

---

**OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA** - dzięki zwartej konstrukcji silnika, Galileo jest jedynym produktem w swojej klasie, który zostawia wystarczająco dużo miejsca wewnątrz szafki na szufladę na sztućce zamontowaną bezpośrednio pod blatem.

---

**BOOSTER** - funkcja BOOSTER pozwala zwiększyć moc pola grzewczego i skrócić czas gotowania.

---

**TIMER** - funkcja TIMER pozwala zaprogramować żądany czas gotowania. Po upływie tego czasu pole grzewcze wyłączy się automatycznie, a o zakończeniu pracy poinformuje sygnał dźwiękowy.

---

**ZARZĄDZANIE MOCĄ** - Funkcja ZARZĄDZANIE MOCĄ wykrywa maksymalną moc 3,7 kW/16 A łączonych elementów grzewczych (faza po prawej i lewej stronie), optymalizując rozdzielanie mocy i unikając przeciążenia systemu indukcyjnego.

---

**STEROWANIE DOTYKOWE** - praktyczny, czytelny panel umożliwia sterowanie okapem i płytą indukcyjną poprzez proste dotknięcie.

---

JAKOŚĆ POTWIERDZONA PONAD 60-LETNIM DOŚWIADCZENIEM

Na jakość okapów Faber składa się ponad 60 lat doświadczenia w zakresie oczyszczania powietrza w kuchniach. Dzięki wyjątkowemu doświadczeniu i wyjątkowym umiejętnościom jakość Faber można zobaczyć, poczuć i dotknąć w każdym szczególe. Jakość Faber to jakość życia.

Rekordowe osiągnięcia Faber w zakresie jakości swoich produktów

- Pierwszy certyfikat jakości **ISO 9001** w branży okapów kuchennych.
- Certyfikat jakości **SGS nr.001** absolutnie pierwszy na świecie.
- Zintegrowany system zarządzania jakością (**ISO 9001:2015**).
- **BHP (OHSAS 18001)**, certyfikat, system zarządzania środowiskowego (**ISO 14001**) certyfikowany przez SGS.
- Produkty Faber spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa i normy **EN 61591** i **EN 60704-3**.
- Są testowane w autoryzowanym laboratorium wewnętrznym, certyfikowanym przez główne międzynarodowe jednostki certyfikujące.
- **IMQ** - włoski znak jakości.
- **CE** - znak bezpieczeństwa UE.
- **SEMKO** - międzynarodowa certyfikacja Intertek (Etykieta jakości ETL).
- **UL** - znak jakości w USA i Kanadzie.
- **CCC** - znak jakości w Chinach.

---

## BEZPIECZEŃSTWO

Wewnątrz okapu nie ma ostrych krawędzi. Silniki z zabezpieczeniem termicznym oraz samo-gasnące tworzywa sztuczne pozwalają na uniknięcie ryzyka zapalenia się i pożaru. Elementy elektroniczne są odpowiednio izolowane, a wszystkie przewody tak ułożone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

---

## AKCESORIA

Faber Galileo może pracować w wersji wyciąg lub jako pochłaniacz. W zależności od preferowanej opcji, do okapu należy dokupić jeden z poniższych zestawów instalacyjnych:

---

## FILTRY Z WĘGLA AKTYWNEGO

W przypadku instalacji okapu Galileo w wersji pochłaniacz można zastosować zestaw duktów z filtrem węglowym typu Long Lasting lub zestaw duktów z filtrem ceramicznym. Zestaw instalacyjny z filtrem typu Long Lasting dla cokołu o wysokości 80 mm zawiera filtr wielokrotnego użytku o zwiększonej skuteczności filtracji, który można myć w zmywarce i użytkować max. 3 lata!

---

**Zestaw z filtrem ceramicznym** zawiera innowacyjny filtr węglowy, który zapewnia wysoką wydajność pochłaniania i można regenerować go w piekarniku przy 200°C co 2-3 m-ce.

---

## UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA I CZYSZCZENIE OKAPU

---

### JAK KORZYSTAĆ Z OKAPU?

- Włącz okap przed rozpoczęciem gotowania. Dzięki temu wytworzy się ciąg powietrza, który skieruje opary do otworu zasysającego okapu.
- Niskie prędkości są wystarczające podczas gotowania potraw o słabym zapachu, takich jak makarony.
- Wysokie prędkości są konieczne podczas smażenia i gotowania potraw o silnym zapachu oraz w przypadku gotowania kilku potraw jednocześnie.
- Zostaw okap włączony przez kilka minut po zakończeniu gotowania w celu usunięcia powstałych oparów i zapachów.

---

### JAK CZYŚCIĆ OKAP?

Czyszczenie okapu to prosta i szybka czynność, która nie zajmuje wiele czasu, a sprawia, że Twój okap będzie lśnił jak nowy:

- usuń zanieczyszczenia za pomocą wilgotnej gąbki oraz niewielkiej ilości neutralnych środków czyszczących,
- wytrzyj okap wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj go ponownie za pomocą miękkiej szmatki,
- wnętrze okapu należy czyścić raz do roku.
- **UWAGA!** Środki czyszczące na bazie kwasów mogą uszkodzić powierzchnię okapu.

---

### JAK DBAĆ O FILTRY?

Bieżąca obsługa filtrów zapewnia zachowanie odpowiedniej wydajności i skuteczności okapu. W każdym okapie kuchennym filtry mają ograniczony czas skutecznej filtracji i muszą być okresowo czyszczone, lub wymieniane na nowe. Tylko w ten sposób okap może skutecznie pracować pochłaniając wszelkie opary i zapachy, a Ty możesz oddychać czystym powietrzem w kuchni!

**Metalowy filtr** przeciw tłuszczowy należy myć ręcznie lub w zmywarce co dwa miesiące, jeżeli okap jest wykorzystywany nie dłużej, niż trzy godziny dziennie.

- Filtr metalowy ma kształt koszyczka i wyjmuje się go bez trudu po zdjęciu kratki żeliwnej z otworu zasysającego.
- Należy zachować ostrożność podczas mycia, aby go nie uszkodzić. Filtr przeciw tłuszczowy można myć w zmywarce.
- Po umyciu, przed włożeniem na miejsce filtr należy wysuszyć.